

03



DADOS






DADOS 3/8" HEXAGONALES, SERIE LARGA



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.




- Acero aleado Cromo Vanadio.
- Acabado cromado brillante.
- Perfil NPP.
- DIN3120.

		S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	
113-07-1	5	7	11,0	16,0	17,0	64,0	45
113-08-1	5	8	12,2	16,0	17,0	64,0	49
113-09-1	5	9	13,5	16,0	17,0	64,0	53
113-10-1	5	10	14,7	16,0	17,0	64,0	60
113-11-1	5	11	17,0	29,0	16,0	64,0	61
113-12-1	5	12	18,0	29,0	17,2	64,0	63
113-13-1	5	13	19,0	29,0	16,8	64,0	75
113-14-1	5	14	20,0	29,0	17,8	64,0	81
113-16-1	5	16	22,0	29,0	18,0	64,0	98
113-17-1	5	17	24,0	29,0	18,9	64,0	123
113-19-1	5	19	26,0	29,0	20,8	64,0	145

DADOS 1/2" HEXAGONALES



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.





- Acero aleado Cromo Vanadio.
- Acabado cromado brillante.
- Perfil NPP.
- DIN3120.
- DIN3124.

			S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	
121-08-1	5	8	14,8	13,0	22,0	38,0	50	
121-09-1	5	9	15,3	13,0	22,0	38,0	48	
121-10-1	5	10	15,3	13,0	22,0	38,0	49	
121-11-1	5	11	16,5	13,0	22,0	38,0	50	
121-12-1	5	12	17,8	13,0	22,0	38,0	52	
121-13-1	5	13	19,0	13,0	22,0	38,0	54	
121-14-1	5	14	20,3	13,0	22,0	38,0	56	
121-15-1	5	15	22,0	17,8	20,5	38,0	57	
121-16-1	5	16	22,0	17,8	20,5	38,0	71	
121-17-1	5	17	24,0	17,8	21,9	38,0	72	
121-18-1	5	18	25,0	17,8	22,9	38,0	90	
121-19-1	5	19	26,0	17,8	22,9	38,0	84	
121-20-1	5	20	28,0	17,8	23,9	38,0	87	
121-21-1	5	21	28,0	17,8	23,9	38,0	95	
121-22-1	5	22	30,0	17,8	26,1	38,0	97	
121-23-1	5	23	32,0	17,8	28,1	38,0	103	
121-24-1	5	24	32,0	17,8	28,1	38,0	109	
121-25-1	5	25	34,0	17,8	29,1	40,0	146	
121-26-1	5	26	34,0	17,8	29,1	42,0	192	
121-27-1	5	27	36,0	17,8	30,1	42,0	211	
121-28-1	5	28	38,0	17,8	32,1	42,0	212	
121-30-1	5	30	40,0	17,8	34,1	44,0	214	
121-32-1	5	32	42,0	17,8	36,1	44,0	217	

DADOS 1/2" POLIGONALES, SERIE LARGA




Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.



- Acero aleado Cromo Vanadio.
- Acabado cromado brillante.
- Perfil NPP.
- DIN3120.
- DIN3124.

R		S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	
124-10-1	5	10	15,3	27,0	22,0	78,0	78
124-11-1	5	11	16,5	27,0	22,0	78,0	86
124-12-1	5	12	17,8	27,0	22,0	78,0	103
124-13-1	5	13	19,0	27,0	22,0	78,0	108
124-14-1	5	14	20,3	27,0	22,0	78,0	109
124-15-1	5	15	22,0	31,0	22,0	78,0	113
124-16-1	5	16	22,0	31,0	22,0	78,0	115
124-17-1	5	17	24,0	31,0	22,0	78,0	123
124-18-1	5	18	25,0	31,0	22,8	78,0	149
124-19-1	5	19	26,0	31,0	22,8	78,0	135


DADOS 1/2" TORX



• DIN3120.

		S mm	A mm	B mm	C mm	L mm	
126-11-1	5	E-11	10,0	15,2	22,0	38,0	53


DADOS 1/2" CON PUNTA TORX



• DIN3120.

			A mm	B mm	L mm	
185-14-1	5	M 14	21,8	22	60	90
185-16-1	5	M 16	21,8	22	60	95

DADOS 1/2" CON PUNTA TORX INVIOLABLE



- Vasos con punta 1/2" Torx[®] inviolable.
- Acabado zinc fosfatado.
- Envase individual.

				L mm	L1 mm	
T49T30XL	1	TR30	1/2"	200	160	122
T49T40XL	1	TR40	1/2"	200	160	123
T49T45XL	1	TR45	1/2"	200	160	125
T49T70HL	1	TR70	1/2"	100	60	167
T49T80HL	1	TR80	1/2"	100	30	163

JUEGO DE DADOS 1/2" CON PUNTA TORX INVIOLABLE, 49 PIEZAS



- Acabado zinc fosfatado.
- Caja metálica.



		pzs.		
T49	1	49	60x325x195	3.600

T4901		1/2" - 10 mm
T4902		3/8" - 10 mm
T49T30XL		TR30 - 200 mm
T49T40XL		TR40 - 200 mm
T49T45XL		TR45 - 200 mm
T49T70HL		TR70 - 200 mm
T49T80HL		TR80 - 200 mm
T49H		H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 x 30 mm
T49H_L		H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 x 75 mm
T49M		M5, M6, M8, M10, M12 x 30 mm
T49M_L		M5, M6, M8, M10, M12 x 75 mm
T49T_H		TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45, TR50, TR55, TR60 x 30 mm
T49T_HL		TR20, TR25, TR27, TR30, TR40, TR45, TR50, TR55, TR60 x 75 mm

JUEGO DE DADOS 1/4", 35 PIEZAS



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.

- Juego vasos 35 piezas.
- Vasos Hex mm.
- Acabado cromado brillante.
- DIN3120, DIN3124 and DIN3122.
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente.

Q		pzs.		
109-35-4	1	35	250x170x60	1.200

101			4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
105-70-1			
105-42-1			
105-50-1			
105-22-1			50 mm
105-24-1			100 mm
040			1.5, 2, 2.5 mm
105-48-1			1/4" - 1/4"
475-PH			1/4" PH-1, PH-2, PH-3
475-PZ			1/4" PZ-1, PZ-2, PZ-3
475-			1/4" SL 3, 4, 5.5 mm
475-H			1/4" Hex 3, 4, 5, 6 mm

JUEGO DE DADOS 3/8", 18 PIEZAS



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.

- Juego de vasos 18 piezas.
- Vasos Hex mm.
- Acabado cromado brillante.
- DIN3120, DIN3124 and DIN3122.
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente.

		pzs.		
119-18-4	1	18	320x250x75	3,250

112			7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22 mm
115-70-1			
115-22-1			150 mm
115-20-1			75 mm
115-40-1			
115-43-1			

JUEGO DE DADOS 1/2", 23 PIEZAS



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.

- Juego de vasos 23 piezas.
- Vasos H hexagonales, mm.
- Acabado cromado brillante.
- DIN3120, DIN3124, DIN3122.
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente.
- Cierres metálicos.

		pzs.		
129-23-4	1	23	320x250x75	3.500

121			8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
125-70-1			
125-25-1			250 mm
125-23-1			125 mm
125-40-1			
125-43-1			

JUEGO DE DADOS 1/2", 33 PIEZAS




Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.

- Juego de vasos y llaves de 33 piezas.
- Vasos hexagonales, mm.
- Acabado cromado brillante.
- DIN3120, DIN3124, DIN3122, ISO10102.
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente.
- Caja con cierres metálicos.

		pzs.		
129-33W-4	1	33	320x250x75	5.020

121			8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
125-70-1			
125-25-1			250 mm
125-23-1			125 mm
125-43-1			
125-40-1			
25			8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 mm

JUEGO DADOS 1/2" - 1/4", 58 PIEZAS



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.

- Juego de vasos 58 piezas.
- Vasos H hexagonales, mm.
- Acabado cromado brillante.
- DIN3120, DIN3124, DIN3122.
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente.
- Cierres metálicos.

Artículo	Caja	Pzs.	Dimensiones (mm)	Peso (g)
129-58-4	1	58	380x280x80	4.750

101			4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
121			8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
040			1.5, 2, 2.5 mm
105-48-1			1/4" - 1/4"
475-PH			1/4" PH-1, PH-2, PH-3
475-PZ			1/4" PZ-1, PZ-2, PZ-3
475-			1/4" SL 3, 4, 5.5 mm
475-H			1/4" Hex 3, 4, 5, 6 mm

105-70-1		125-70-1	
105-42-1		125-43-1	
105-22-1		125-23-1	
105-24-1		125-25-1	
105-40-1		125-40-1	
105-50-1			

JUEGO DADOS 3/4", 17 PIEZAS



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.

- Juego de vasos 17 piezas.
- Vasos H hexagonales, mm.
- Acero aleado Cromo Vanadio.
- Acabado cromado brillante.
- DIN3120, DIN3124, DIN3122.
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente.
- Caja con cierres metálicos.
- Referencia caja de respuesto: SP-106S-BOX17.
- Referencia dos cierres de recambio: SP104S.

R	Icono de caja	pzs.	Icono de dimensiones	g
139-17-4	1	17	475x295x100	12.500

131		22, 24, 27, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 41, 46, 50 mm
135-70-1		135-24-1
135-85-1		135-43-1
135-22-1		

JUEGO DE DADOS 1/2" - 1/4", 101 PIEZAS



Perfil NPP hace que la superficie de apoyo sea en el lateral, no en las esquinas.

- Juego de vasos 101 piezas.
- Vasos H hexagonales, mm.
- Acabado cromado brillante.
- DIN3120, DIN3124, DIN3122.
- Caja fabricada en polietileno de alta densidad y resistente.
- Cierres metálicos.

		pzs.		
129-101-4	1	101	380x280x80	7.000

101			4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
121			8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32 mm
103			6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
124			13, 17, 19, 22 mm
107-T			T8, T10, T15, T20, T25, T30
107-H			3, 4, 5, 6 mm
107-PH			PH-1, PH-2
107-PZ			PZ-1, PZ-2
107-SL			4, 5.5, 8 mm
040			1.5, 2, 2.5 mm
105-48-1			1/4" - 1/4"
475-T			1/4" T 10, 15, 20, 25, 27, 30

475-H			1/4" Hex 3, 4, 5 mm
125-48-1			1/2" - 5/16"
470-T			5/16" T 30, 40, 45, 50, 55, 60
470-H			5/16" Hex 6, 7, 8, 10, 12, 14 mm
470			5/16" SL8, 10, 12 mm
105-70-1		125-70-1	
105-42-1		125-43-1	
105-50-1		105-28-1	
105-22-1		125-23-1	
2"		5"	
105-24-1		125-25-1	
4"		10"	
105-40-1		125-40-1	

DISPLAY DE RATCHETS DE 1/2", 12 PIEZAS



- Carraca reversible.
- 72dientes / 5° de acción.
- Acero de aleación de cromo vanadio.
- Acabado de cromado brillante.
- Botón de rápida liberación.
- Mango bicomponente.
- Empuñadura acolchada de goma.
- Estándar: DIN3122, DIN3120.
- El expositor sólo se vende completo.
- Utilice el código 125-70-1 para hacer pedidos de carracas individuales.

		pzs.		
125-70-12DISP	1	12	225x295x220	7.852

JUEGO DE 1/2" CARRACA + 10 VASOS



Juego de vasos 12 piezas
 Vasos hexagonales, mm
 Acabado cromado brillante
 DIN3120, DIN3124, DIN3122
 Caja expositora con 8 juegos

		pzs.		
129-12-4	8	12	330x100x50	1.600
121			10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm	
125-70-1				262 mm
125-23-1				125 mm